



Rigips

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: GLAS102

Produkttyp

EN 15283-1 : GM-FH1

Kennzeichen zur Identifikation

**Glasroc F 6
Glasroc F 15
Glasroc F 20
Glasroc F 25**

Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der Werkskennung, des Produktionsdatums und der Produktionszeit auf der Plattenrückseite

Verwendungszweck

Gipsplatte mit Vliesarmierung für Innenanwendungen

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierte Stelle

The Building Test Centre – Kennnummer: 1575

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens durchgeführt die entsprechenden Klassifizierungsberichte erstellt.

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 15283-1 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 15283-1 erfüllt.

SAINT-GOBAIN

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|----------------------------------|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 15283-1 |
| Schubfestigkeit | NPD | EN 15283-1 |
| Biegefestigkeit (Biegebruchlast) | erfüllt | EN 15283-1 |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | 10 | EN 15283-1 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,25 W/(m*K) | EN 15283-1 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 15283-1 |
| Luftschalldämmung Stoßwiderstand Schallabsorption | siehe Rigips Systemdokumentation | EN 15283-1 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68528 Ladenburg

Ladenburg, den 26.04.17
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. W. Spickermann
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

Düsseldorf, den 17.05.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)

W. Hansmann
(Unterschrift)