

Rigips® Levelline®

Bis zu 80 % Zeitersparnis bei
allen Kanten und Winkeln

**Stark, exakt
und schnell**



RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

Rigips® steht als „Marke des Jahrhunderts“ mit seinen vielfältigen Lösungen für hochwertigen Trockenbau. Als Systemanbieter ist RIGIPS geschätzt und anerkannt und bietet:

- Ein umfassendes Sortiment an Gips- und Spezialplatten, Rigidur Gipsfaserplatten, Profilen und Zubehör sowie leistungsstarken Spachtelmassen und Fugenfüllern.
- Geprüfte, praxisbewährte Lösungen für Innen- und Außenkonstruktionen.
- Umfassendes Know-how, vielfältige Services und persönliche Fachberatung bei der Planung und Ausführung anspruchsvoller Bauprojekte.
- Verantwortung für Umwelt, nachhaltigen Klimaschutz und die Schonung natürlicher Ressourcen unter dem Leitgedanken „Rigips Forever“.

Also: Wer Gebäude mit hohem Qualitätsanspruch und maximaler Gestaltungsfreiheit nachhaltig und effizient plant oder realisiert, baut natürlich mit RIGIPS. Und hat so immer und für alles die richtige Lösung. **#RigipsFuerAlles**

Du hast
für alles die
Lösung
#RigipsFuerAlles




Rigips Levelline – stark, exakt und schnell

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Eckschutzprofile vier- bis fünfmal schneller montieren als bisher – und das mit einem hervorragenden Resultat. Genau diese Möglichkeit bietet RIGIPS mit dem flexiblen Kantenschutz Rigips Levelline.

Durch seine extreme Flexibilität sind sowohl besonders spitze Winkel als auch stumpfe Winkel möglich.

Somit punktet der Rigips Levelline besonders bei diesen Anwendungsbereichen:

- Außen- und Innenecken in beliebiger Winkelstellung
- Fensterlaibungen
- Übergänge im Bereich der Dachschrägen



1 Rigips Levelline

Präzise Eck- und Kantenverarbeitung mit Rigips Levelline



Der innovative **Rigips Levelline** ist ein 70 mm breiter flexibler Kantenschutz auf einer 30-Meter-Rolle. Er besteht aus einem robusten papierummantelten Kunststoffkern und er kann in zwei Montagevarianten angebracht werden.

Vorteile

- ✓ Bis zu 80 % Zeitersparnis
- ✓ Geringer Spachtelmaterialverbrauch
- ✓ Hochbelastbar und schlagfest
- ✓ Riss- und Verformungsfest
- ✓ Perfekte Übergänge z. B. im Dachschrägenbereich
- ✓ Für beliebige Winkelstellungen
- ✓ Garantiert exakte Kanten und Ecken

Montagevariante 1:

Die manuelle Verarbeitung

An der herzustellenden Kante eine dünne Spachtelschicht Rigips ProMix Plus vorlegen, den Rigips Levelline ansetzen und mit dem passenden Kantenroller andrücken (siehe S. 8 – 9). Die überschüssige Spachtelmasse abziehen. **Fertig!**



Montagevariante 2:

Die Verarbeitung mit dem Rigips Auftragsbehälter

Rigips ProMix Plus Fertigspachtel wird besonders zeitsparend mit dem Rigips Auftragsbehälter auf den Rigips Levelline rückseitig aufgetragen. Den mit Spachtelmasse überzogenen Rigips Levelline ansetzen und mit dem passenden Kantenroller andrücken. (siehe S. 8 – 9). Die überschüssige Spachtelmasse abziehen. **Fertig!**



Kantenschutzbearbeitung
4- bis 5-mal schneller als bisher
sprechen für sich

Rigips ProMix Plus – Die optimale Fertigspachtelmasse für den Einsatz von Rigips Levelline

Der Rigips Levelline lässt sich mit dem **Rigips ProMix Plus** optimal verarbeiten. Mit dem Einsatz des Rigips Auftragsbehälters steigern Sie Ihre Produktivität um das Vier- bis Fünffache.



Mehr Nachhaltigkeit durch Recyclingkreislauf

Unsere neuen Eimer bestehen zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial und können nach der Nutzung erneut dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

Kunststoffgebundenes Material nach DIN EN 13963/Typ 3A
Gebindegrößen: 5 kg und 18 kg

Vorteile

- ✓ Gleichbleibende hohe Qualität und Konsistenz
- ✓ Universelle Fertigspachtelmasse für Fuge und Finish
- ✓ Geschmeidige Konsistenz für spürbar leichte Verarbeitung
- ✓ Sehr gutes Haft- und Glättvermögen
- ✓ Geringes Einfallverhalten
- ✓ Schnell lufttrocknend und sehr leicht schleifbar
- ✓ Auch maschinell sehr gut zu verarbeiten
- ✓ Sauberer und perfekter Übergang bis auf „null“
- ✓ 3 Monate verarbeitbar*

* Bei längeren Arbeitsunterbrechungen den Eimer wieder mit Deckel gut verschließen. Angebrochene Eimer innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen!



Rigips Systemkomponenten

Rigips Levelline

Flexibler Kantenschutz
70 mm breit, 30 Meter/Rolle



Rigips ProMix Plus

Pastöse gebrauchsfertige
Spachtelmasse,
5 kg und 18 kg Eimer



Rigips Auftragsbehälter

Für den besonders schnellen
Spachtelauftrag auf der
Rückseite des Rigips Levelline



Kantenschutzbearbeitung
4- bis 5-mal schneller
als bisher sprechen für sich

Rigips Innenkanten- roller



Rigips Außenkanten- roller



Rigips Einseiten- roller



Die perfekten „Helfer“ für jede Kante oder Ecke

Die Rigips Kantenroller sind perfekt auf die Arbeit mit dem Rigips Levelline abgestimmte, hochwertige Werkzeuge und unterstützen die fachgerechte Verarbeitung von Kanten- und Eckausbildungen unterschiedlichster Art. Es handelt sich bei allen drei Kantenrollern um Präzisionswerkzeuge aus Edelstahl, die sowohl eine besonders hohe Arbeitsleistung garantieren als auch einfachste Handhabung, Schnelligkeit und Präzision.

Diese Werkzeuge sorgen für einen leichten und gleichmäßigen Anpressdruck und minimale Arbeitszeit. Überschüssiger Spachtel wird nach außen gedrückt und damit ein geringer Materialverbrauch gewährleistet. Der Gebrauch der Kantenroller ist kräftesparend und in Verbindung mit dem Rigips Gewindestiel sind auch Arbeiten über Kopf sicher und schnell auszuführen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Rigips Innenkantenroller 90°



Rigips Außenkantenroller 90°



Rigips Einseitenroller



Der Rigips Einseitenroller mit Gewindestiel **1** und der Einseitenroller nach Entfernung **2** des Metallspunds für die direkte „Handverarbeitung“. Der abgerundete Haltegriff ist ergonomisch geformt und ermöglicht so eine angenehme Handhabung.


Verarbeitung des Rigips Levelline – manueller Spachtelauftrag



Vorlegen eines dünnen Spachtelbetts.



Ansetzen und Ausrichten des Rigips Levelline.



Anpressen mit dem Rigips Außenkantenroller 90°. Durch die leicht konische Rollenstellung wird die überflüssige Spachtelmasse nach außen gedrückt.



Überschüssige Spachtelmasse wegnehmen und Rest ausziehen.




Resultat:
Fertige
Außenkante


Rationelles Arbeiten mit dem Rigips Auftragsbehälter




Unter Zugabe von ca. 100 ml Wasser pro 5 kg Spachtelmasse wird der Rigips ProMix Plus gut durchgerührt und dann in den Rigips Auftragsbehälter eingefüllt.



Durch die zusätzliche Wasserzugabe wird der Rigips ProMix Plus noch geschmeidiger und verfügt über hervorragende Verarbeitungseigenschaften für das Arbeiten mit dem Rigips Auftragsbehälter.



Damit der Rigips Levelline leicht in den Zufuhrbehälter einzuführen ist, kann mit einer Stellschraube die Öffnungsgröße reguliert werden. Der Rigips Levelline wird nun durch die Öffnung eingeschoben und über eine Führungsschiene gelangt er zur rückseitigen Öffnung.



An der rückseitigen Öffnung kann die Spachtelauftragsmenge auf den Rigips Levelline reguliert werden. Zufuhrmenge optimal einstellen, los geht's!



Die zugeschnittenen Rigips Levelline Profile werden zügig durch den Auftragsbehälter gezogen und direkt auf die jeweilige Ecksituation aufgebracht.



Verarbeitungshinweis

Der absolut gleichmäßige Spachtelauftrag auf den Rigips Levelline gewährleisten die gezackten Gummirakel.






Es erfolgt ein leichtes Andrücken und Ausrichten per Hand.



Und das Anrollen mit dem entsprechenden Kantenroller.



Mit dem Abziehen der überschüssigen Spachtelmasse ist die Ecksituation mit dem Rigips Levelline fertig.

**Alle Kanten sind absolut gerade und rissicher ausgeführt.
Ein perfektes Ergebnis in sensationeller Zeit.**

Heute Verantwortung für morgen übernehmen

Nachhaltiger Trockenbau für gesunde Lebens- und Arbeitsräume, denn tagtäglich verbringen wir bis zu 90% unserer Zeit in Räumen. Wir bei RIGIPS sind davon überzeugt, dass gut gestaltete Räume einen wesentlichen Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten. Aus diesem Grund entwickeln wir zukunftsorientierte, nachhaltige Ausbaulösungen, die darauf ausgerichtet sind, höchsten Nutzerkomfort für alle Ansprüche und Lebenssituationen zu schaffen.



Unser Anspruch ist es, Lösungen zu entwickeln, die sich schon heute an den Anforderungen von morgen orientieren, um Gebäude und Räume zukunftsorientiert zu gestalten. Im Mittelpunkt

unserer Entwicklungen stehen zuverlässige, sichere Systeme, die den ständig wachsenden und immer differenzierteren Anforderungen beim Bauen gerecht werden.

RIGIPS steht für die Herstellung besonders umweltverträglicher Baustoffe aus dem natürlichen Rohstoff Gips. Deshalb fühlen wir uns dem nachhaltigen Bauen in besonderer Weise verpflichtet. Dies bedeutet für uns auch, den Wohnkomfort und die Lebensqualität für die Menschen sowie die Werthaltigkeit ihrer Lebensräume zu verbessern. Und zwar von Generation zu Generation.

Unser Nachhaltigkeitskonzept beruht auf dem Kreislaufgedanken und auf der Überzeugung, dass wir über alle Wertschöpfungsstufen hinweg einen Beitrag für mehr Komfort und Nachhaltigkeit leisten können und wollen.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Dann schreiben Sie uns:

[rigips.de/kontakt](https://www.rigips.de/kontakt)

© Saint-Gobain Rigips GmbH

1. Auflage, April 2022

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (www.rigips.de).

Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips-Vertriebsbüros zur Verfügung.

Saint-Gobain Rigips GmbH

Kundenservicezentrum

Feldhauser Straße 261

D-45896 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0) 209 36 03-777

(Keine technische Beratung unter dieser Nummer.
Fachberatung Trockenbau siehe Rückseite.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Rigidur®, RigiCell®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der Saint-Gobain Rigips GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Gyptone®, Glasroc®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

Du hast
für alles die
Lösung
#RigipsFuerAlles



Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
rigips.de/kontakt
Telefon: 0900-3776347*

*1,49 €/Minute aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk abhg.
von Netzbetreiber und Tarif

rigips.de