



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips\_VARIO\_Finish\_LE\_2108

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rigips VARIO Finish**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen  
2A (EN 13963)**
- (3) *Hersteller*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13963:2005/AC:2006**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**Intern**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**

*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**

*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**

*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**



(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten (R2F)</b>	<b>A2-s1, d0</b>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>NPD</b>

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*

**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 12. August 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Raimund Heini, Managing Director

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

**CE**

Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf

13

Rigips\_VARIO\_Finish\_LE\_2108

EN 13963:2005/AC:2006

Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen  
2A (EN 13963)

Brandverhalten (R2F)	A2-s1, d0
Biegezugfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

